

Știr

Amaranthus retroflexus

Descriere

Tulpină aspru păroasă, cu înălțimea de 60-120 cm, având frunze cu lungimea de 7,5-15 cm, formă rombic-ovată, întregi și păroase. Are flori mici, unisexuate, repartizate în spice compacte, cilindrice, cu lungimea de până la 6,5 cm.



Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Lobodă porcească

Chenopodium album

Descriere

Plantă extrem de variabilă, cu înălțime cuprinsă între 12 cm și 1,5 m. Specie anuală de vară, cu tulpină verde albăstrui, ramificată, striată, care prezintă pete roșii sau violete. Frunzele sunt simple, alterne, de culoare verde la exterior și alb-făinos pe partea inferioară. Forma frunzelor variază de la ovat-romboidală la ovat - lanceolată. O plantă formează până la 100.000 de semințe, semințe care pot trece prin tubul digestiv al animalelor fără să-și piardă capacitatea de germinație.

Semințele pot germina tot timpul anului.



Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Busuioc sălbatic, năsturei *Galinsoga parviflora*

Descriere

Este o buruiană anuală din familia *Compositae*. Tulpina ajunge la 50-60 cm, prezentând frunze scurt păroase. Florile sunt grupate în calatidii mici cu flori ligulate albe și flori tubuloase galbene. O plantă formează 1.000 - 25.000 de semințe. Este o buruiană specifică solurilor ușoare și fertile.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Mohor lat *Echinochloa crus-galli*

Descriere

Specie anuală din familia *Gramineae*. Semințele germinează eşalonat, pe tot parcursul anului, formând 5-6 frați. Frunzele sunt lipsite de ligulă și au limbul lat. Tecile bazale au, de regulă, culoare violacee.

Inflorescența este un spic racemiform, cu spiculețe grupate pe ramuri scurte, prevăzute cu 3 glume neegale. Este o buruiană foarte răspândită, îndeosebi pe soluri cu aport freatic și bine aerate. Semințele rămân viabile în sol pe o perioadă de peste 15 ani.

Combatere

Stomp® Aqua, Stratos® Ultra (pentru detalii privind produsele vezi paginile 10, 14).



Urzică moartă

Lamium purpureum

Descriere

Este o buruiană anuală din familia *Labiatae*, răspândită în toată țara. Tulpina este tetramuchiata și ramificată și poate ajunge la peste un metru înălțime. Frunzele de la bază sunt pețiolate, iar cele superioare sunt sesile.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Mușețel nemirositor

Matricaria inodora

Descriere

Plantă anuală, foarte frecventă în culturile agricole. De asemenea, se poate dezvolta foarte puternic. Are rădăcină pivotantă, iar tulpina poate ajunge la 50-100 cm înălțime. Inflorescența este de tip calatidiu, cu ligule albe, iar florile tubuloase sunt galbene. Semințele germinează atât toamna, cât și primăvara.

Când germinează toamna, planta iernează sub formă de rozetă și înflorește primăvara devreme. Pe lângă pagubele directe, această buruiană poate crea probleme și prin îngreunarea recoltării.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Ardeii broaștei

Polygonum persicaria

Descriere

Plantă anuală. Tulpina este verticală, de obicei ramificată și glabră. Frunzele sunt lanceolate cu pete mai închise la culoare pe partea superioară. Florile, albicioase, sunt grupate dens, sub formă de spice.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Mohor

Setaria spp.

Descriere

Plantă anuală din familia *Gramineae*, cu inflorescență panicul spiciform cilindric, de 5-12 cm lungime, de culoare verde. Frunzele sunt liniare cu lungimea de 8-20 cm și lățimea de 1,2 cm; fără perișori. Înălțimea: până la 1 m. Semințele germinează primăvara mai târziu.

Combatere

Stomp® Aqua, Stratos® Ultra (pentru detalii privind produsele vezi paginile 10, 14).



Rocoină

Stellaria media

Descriere

Specie anuală foarte frecventă în culturi. În anii favorabili, această buruiană poate acoperi solul în întregime, dezvoltând o mare masă vegetativă pe hectar, cu influență foarte nefavorabilă pentru planta de cultură. Buruiana are tulpină târâtoare sau ascendentă. Frunzele sunt dispuse câte două și au dimensiuni reduse.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).



Punguliță

Thlaspi arvense

Descriere

Buruiană anuală, foarte răspândită, din familia *Cruciferae*. Tulpina plantei este erectă, de 20-40 cm, atât simplă, cât și ramificată. Frunzele de la bază sunt lanceolate, pețiolate, iar cele de pe tulpină sunt sesile. Planta este glabră. Florile sunt albe, grupate în racem terminal. Semințele își păstrează germinația până la 15 ani.

Combatere

Stomp® Aqua, (pentru detalii privind produsul vezi pagina 10).

