



## Soriale® LX

755 g/l fosfonat de potasiu



### Date tehnice

**Formulare:** ..... Concentrat solubil  
**Număr certificat omologare:** ..... 258PC/19.12.2016  
**Ambalaj:** ..... 5 L



### Caracteristici și mod de acțiune

**Soriale® LX** este un fungicid sistemic pentru combaterea manei la vița de vie. Substanța activă este caracterizată de o mobilitate remarcabilă în plante, iar sistemicitatea sa se manifestă atât în mod ascendent, cât și în mod descendent. Acidul fosfonic - principiul activ, induce o reacție sistemică de autoapărare a plantei.

Activitatea produsului este mai evidentă în prezența vegetației tinere și în fenofaza de creștere activă, permițând, datorită sistemicității acestuia, și protejarea organelor vegetative care se formează după tratament.



### Modul de folosire

Cultura	Spectrul de combatere	Doză
Vița de vie	Mana viței de vie ( <i>Plasmopara viticola</i> )	3-4 l/ha



### Aplicare / momentul aplicării

Produsul Soriale® LX se utilizează în tratamente preventive împotriva manei viței de vie (*Plasmopara viticola*), folosind o doză de 3 – 4 l/ha. Doza de 3 l/ha se aplică în situația unei presiuni reduse de infecție sau când se folosește în amestec cu fungicide de contact împotriva manei.

**Se recomandă folosirea produsului Soriale® LX în amestec cu un fungicid de contact partener (ex. Soriale® LX + Polyram® DF).**

• În caz de amestec cu alte produse se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate fizico-chimic preliminar.

• Produsul nu este compatibil cu îngrășămintele foliare ce conțin azot (nitric și amoniacal).  
 • A nu se efectua amestecuri cu produse uleioase și a nu se pulveriza produsul pe culturi tratate anterior cu produse uleioase, deoarece ar împiedica pătrunderea produsului în plantă.

Se fac maxim 5 tratamente pe sezon în intervalul: 6 frunze depliate (BBCH 16) până la compactarea ciorchinelui (BBCH 79).



### Tehnica de aplicare

**Timpul de pauză înaintea recoltării:** 14 zile când se utilizează singur, dacă ultimul tratament cu Soriale® LX este în amestec cu alte produse, se aplică timpul de pauză indicat al componentelor.

**Volumul de apă:** minim 200 L și maxim 1000 L apă/ ha.



### Avantaje

- Partenerul de încredere al viticultorilor pentru optimizarea tehnologiei de protecție împotriva manei la vița de vie.
- Acțiune sistemică deosebită, acropetală și bazipetală, stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei.
- Timp de pauză scurt până la recoltare (doar 14 zile).
- Formulare lichidă pentru o acoperire uniformă a plantei.
- Bună solubilitate și compatibilitate.