

Aditivi furajeri pentru fermele de animale \_\_\_\_\_ p 54-55

Pardoselile UCRETE \_\_\_\_\_ p 56-57


Elastospray® - Termoizolații poliuretanică \_\_\_\_\_ p 56-57

Elastocoat® C - Hidroizolații poliuree \_\_\_\_\_ p 56-57

A photograph of two piglets on a green lawn. One piglet is lying down in the foreground, looking towards the camera. Another piglet is standing behind it, also looking towards the camera. The background is a blurred green lawn.


**PRODUSE ALE  
GRUPULUI BASF  
DE INTERES  
PENTRU  
FERMIERI**





- **Acizi organici** - pentru conservarea cerealelor, a fânurilor și a silozurilor
- **Acizi organici** - destinați sanitației furajului și a apei de băut
- **Enzime** - pentru păsări și porci, pentru o mai bună digestie a cerealelor
- **Fitaza** - pentru reducerea fosfatului din furaj și, implicit, reducerea costurilor de producție a furajului
- **Carotenoizi** - pentru colorarea gălbenușului la ouăle de consum, precum și pentru colorarea pielii la puiul broiler
- **Acidul linoleic conjugat Omega 6** - pentru reducerea intervalului între fătări la vaci, precum și pentru o creștere a producției de lapte
- **Vitaminele A, E, B2 și Calpan**
- **Propilen glicol și colina lichidă**
- **Minerale Glycinate – Zinc, Cupru, Fier, Mangan**

**Produsele BASF pot fi utilizate pentru toate speciile de animale de fermă și domestice.**



Persoana de contact: Alexandru Vereșezan - Account Manager Animal Nutrition Romania  
Tel: 0722.677.396 | E-mail: alexandru.veresezan@btc-europe.com



## Pardoselile UCRETE® Durabilitate. Siguranță. Igienă. Execuție rapidă

Sunt folosite cu succes în industria alimentară de peste 40 de ani de către companii de renume la nivel internațional, fiind recunoscute pentru durabilitatea lor în medii de producție agresive. Cea mai veche pardoseală UCRETE® din lume are peste 35 de ani și este perfect funcțională. Pardoselile UCRETE®, pe bază de poliuretani, sunt utilizate pentru protecția pardoselilor din spațiile de producție alimentară dovedind o rezistență excelentă la substanțe chimice, la temperaturi cuprinse între -40°C și +130°C și o capacitate de igienizare la un standard comparabil cu oțelul inoxidabil.

Gama de pardoseli UCRETE deține prima certificare HACCP din lume, pentru utilizare în facilități de producție ce operează în sistem de control al siguranței alimentare HACCP.




Persoana de contact:

**Cosmin Ionescu**  
Product Manager  
Divizia pentru Construcții

Tel : 0728.444.285  
E-mail: cosmin.ionescu@basf.com

## Elastospray® Termoizolații poliuretanică

Elastospray® este o spumă poliuretanică, rigidă, cu celulație închisă. Domeniul de aplicabilitate cuprinde aproape toate suprafețele: acoperișuri plane și înclinate, plafoane, pereți și pardoseli. Sistemele Elastospray® sunt realizate direct pe obiectul de izolat, prin pulverizare. Aplicat în mai multe straturi, cu pistolul de pulverizat, materialul formează un strat de termoizolare continuu, uniform, fără rosturi și interstiții, eliminând punțile termice. Punerea în operă în stare "fluidă" face posibilă termoizolarea fără probleme a zonelor dificile, inaccesibile sau curbate – nu sunt necesare decupări și ajustări ulterioare.



Persoana de contact:

**Daniel Ramba**  
Sales Representative Polyurethanes

Tel : 0725.151.681  
E-mail: daniel.ramba@basf.com

## Elastocoat® C Hidroizolații poliuree

Elastocoat® este un produs pe bază de poliuretan/poliuree aplicat prin pulverizare și este proiectat pentru a îmbunătăți performanța și protecția acoperișurilor, panourilor izolatoare, a țevilor, rezervoarelor și a altor suprafețe industriale de construcții sau infrastructură. Asemenea unei pelicule lichide, Elastocoat® ia forma suprafeței pe care se aplică, ținând cont de geometria suprafeței: suprafață continuă, fără rosturi, durabilă. Acoperă și sigilează suprafețe verticale și se usucă în câteva secunde.

Persoana de contact:

**Daniel Ramba**  
Sales Representative Polyurethanes

Tel : 0725.151.681  
E-mail: daniel.ramba@basf.com