

## ALLEGRO®

**Conține:** 125 g/l epoxiconazol + 125 g/l kresoxim-metil  
(2RS,3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,20,4-triazol+metil (E)-  
2-metoximino-2- [2-(o-toliloximetil) fenil]acetat


**A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.**

**Pentru comercializarea și/sau utilizarea acestui produs este necesară autorizarea conform legislației în vigoare.**

Omologat cu Certificatul de omologare nr. 1809/04.12.1997

**Fungicid**

**Formulare:** suspensie concentrată



### Fraze de pericol

H 351 Susceptibil de a provoca cancer.

H 360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității.

H 410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție

P 202 - A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P 273 - Evitați dispersarea în mediu.

P 280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P 308 + P 311 - ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P 391 - Colectați scurgerile de produs.

P 405 - A se depozita sub cheie.

P 501 - Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

e L

**Lot. nr:** vezi sus.

**Data fabricației:** vezi sus.

**Termen de valabilitate:** cinci ani de la data fabricației.

**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

EUH 208 Poate produce o reacție alergică. Produsul conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă.

EUH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

**Deținător al omologării:** BASF SE, Germania

**Producător:** BASF SE, Germania

**Distribuitor:** BASF SRL România

Floreasca Park, Soseaua Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1,

Sector 2, București, Cod Poștal: 014254

Departamentul Agro:

Telefon: (004) 021 5299060, 5299061, 5299000, Fax: (004) 021 5299069, 5299099

**În atenția dumneavoastră:** Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau reprezentanței BASF.

® = Marcă înregistrată a firmei BASF

## **ALLEGRO®**

Conține: 125 g/l epoxiconazol + 125 g/l kresoxim-metil  
(2*RS*,3*SR*)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1*H*-1,20,4-triazol+metil (E)-  
2-metoximino-2- [2-(o-toliloximetil) fenil]acetat

**A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.**

**Pentru comercializarea și/sau utilizarea acestui produs este necesară autorizarea conform legislației în vigoare.**

## **Fungicid**

### **Proprietăți fizico-chimice:**

Allegro se prezintă sub formă de suspensie concentrată, fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare albă.

### **Mod de acțiune:**

Allegro este un fungicid sistemic și de contact, cu acțiune preventivă, curativă și eradicantă. Produsul Allegro conține două substanțe active, kresoxim-metil și epoxiconazol. Kresoxim-metil din grupa strobilurinelor, foarte eficace și foarte selectiv, care se distribuie la suprafața frunzelor prin difuzie în faza gazoasă cu penetrare translaminară. Rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid. Particulele de substanță activă sunt absorbite în stratul subcuticular, și eliberarea ei se face treptat conferind o lungă perioadă de acțiune. Epoxiconazolul, din grupa triazolilor, are acțiune sistemică. Prin combinația acestor două substanțe active, Allegro se distinge printr-o eficacitate puternică pe durata a mai multe săptămâni.

### **Spectrul de activitate și mod de folosire:**

Allegro se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

<b>CULTURA</b>	<b>SPECTRUL COMBATERII</b>	<b>DOZA</b>
Grâu	Făinarea grâului - <i>Erysiphe graminis</i> Septorioza - <i>Septoria tritici</i> Rugini - <i>Puccinia spp.</i> Fusarioza - <i>Fusarium spp.</i>	0,75 l/ha
Orz	Complex boli foliare	1 l/ha

### **Momentul aplicării:**

Allegro se aplică când apar primele simptome ale atacului agenților patogeni. În funcție de apariția simptomelor, intensitatea lor și de riscul de propagare rapidă a bolilor, se vor aplica maximum 2 tratamente până la cel mai târziu faza de mijlocul înfloritului. Se poate include, în tehnologia BASF cu două tratamente împreună cu Duett Ultra sau Flexity Duo, ca prim tratament. Cele mai bune rezultate se obțin la aplicarea preventivă.

### **Pregătirea soluției:**

Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

### **Tehnica de aplicare:**

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a produselor de protecția plantelor, utilizate în mod obișnuit. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit, și poate fi de 200-300 l/ha. A se evita aplicare pe culturi aflate sub

stres sau la temperaturi mai mari de 25°C. Nu se va trata dacă sunt condiții de apariție a ploii după 3-6 ore de aplicare.

### **Compatibilitate:**

Deși Allegro poate fi amestecat direct în rezervor cu alte fungicide, insecticide, îngrășăminte foliare sau regulatori de creștere, este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilități.

### **Timp de pauză:**

35 de zile.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

### **Măsuri de igienă și protecția muncii:**

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul lucrului. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. În caz de inhalare: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.

**Măsuri de prim ajutor:** Îndepărtați imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.
- după contactul cu pielea: Se spală imediat cu apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.
- după contactul cu ochii: Spălați imediat ochii afectați cel puțin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultați un oftalmolog.
- după ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beți multă apă, solicitați ajutor medical. Se va provoca voma numai la recomandarea unui centru toxicologic sau a medicului. Nu se va induce niciodată vomitatul și nici nu se va administra nimic pe cale bucală, dacă persoana accidentată este inconștientă sau se plânge de crampe.

Indicații pentru medic: **Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

### **Măsuri de protecția mediului:**

Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine. Să fie atenționați crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor.

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contamiarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme și drumuri.

SPe3 - Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele înscrispionate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** Mijloace de stingere corespunzătoare: pulverizare de apă, spumă, pudră pentru extincător, dioxid de carbon. În caz de incendiu și/sau explozie nu respirați fumul, păstrați recipientii reci prin pulverizare de apă dacă sunt expuși la foc. A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** pentru cantități mici: a se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. nisip, rumeguș, lianți universali, silicagel). Pentru cantități mari: a îndigui/a stăvili, a se pompa produsul. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. Operațiile de curățire trebuie executate numai atunci când se poartă aparate de respirație.

**Condiții de depozitare și transport:**

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate și ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 0°C. Produsul poate cristaliza dacă temperatura limită este depășită. A se feri de temperaturi mai mari decât 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

**Termen de valabilitate:** cinci ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau reprezentanței BASF- BASF SRL România, Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1, Sector 2, București, Cod Poștal: 014254, tel. 021 5299060, fax 021 5299069.

**Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00), Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.

