

## Fișă cu date de securitate

Pagina: 1/18

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019  
Produs: **Callam**

Versiune: 7.0  
Versiunea anterioara: 6.0

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței /amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Element de identificare a produsului

## Callam

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: produse fitosanitare, erbicid

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Adresa de contact:  
BASF SRL  
Floreasca Park  
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1  
014254 Bucharest  
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029  
Adresa E-mail: [adrian.ionescu@basf.com](mailto:adrian.ionescu@basf.com)

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Numar national pentru cazuri de urgenta:  
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)  
International emergency number:  
Telefon: +49 180 2273-112

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
 Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
 Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

### În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eye Dam./Irrit. 2 | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.                          |
| Aquatic Acute 1   | H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.                          |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

Pentru clasificările nedetaliat în această secțiune, textul integral poate fi găsit în secțiunea 16.

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Clasificare/ etichetare în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/ 2008 (CLP), precum și cu cerințele autorităților naționale.

Pictograma:



Cuvant de avertizare:  
Atenție

Fraze de pericol:

|        |  |
|--------|--|
| H319   | Provoacă o iritare gravă a ochilor.  |
| H400   | Foarte toxic pentru mediul acvatic.  |
| H410   | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.   |
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. |

Fraze de precauție:

|      |   |
|------|---|
| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  |
| P103 | Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.   |

Fraze de precauție (Prevenire):

|      |  |
|------|--|
| P264 | Spălați temeinic părțile contaminate ale corpului după utilizare.          |
| P273 | Evitați dispersarea în mediu.  |
| P280 | Purtați măști de protecție și echipament de protecție pentru ochi și față. |

Fraze de precauție (Intervenție):

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.  
P391 Colectați scurgerile de produs.

Fraze de precauție (Eliminare):

P501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):

EUH208: Poate provoca o reacție alergică. Conține: tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfoni]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT)

### 2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Vezi secțiunea 12- Rezultatele evaluării PBT și vPvB.

Dacă este aplicabil, se vor furniza informații în această secțiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substanței sau amestecului.

---

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Nu este aplicabil

### 3.2. Amestecuri

Natură chimică

produse fitosanitare, erbicid, granule ce pot fi dispersate în apă

Ingrediente periculoase (GHS)

conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008.

3,6-diclor-o-anisat de sodiu

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
 Data calendaristica / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
 Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
 Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Conținut (W/W): 66 %      | Aquatic Chronic 3   |
| Număr-CAS: 1982-69-0      | H412  |
| Numar CE: 217-846-3       |   |
| Număr INDEX: 607-243-00-7 | <u>Clasificatie diferita conform cunostintelor<br/>actuale si criteriilor date in Anexa I a<br/>Reglementarii (CE) nr. 1272/2008.</u> |
|                           | Aquatic Chronic 2   |

tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Conținut (W/W): 12,54 % | Skin Sens. 1B       |
| Număr-CAS: 142469-14-5  | Aquatic Acute 1     |
|                         | Aquatic Chronic 1   |
|                         | Factor M acut: 10   |
|                         | Factor M cronic: 10 |
|                         | H317, H400, H410    |

hidroxid de sodiu

|   |  |
|---|--|
| Conținut (W/W): < 2 %                         | Met. Corr. 1                             |
| Număr-CAS: 1310-73-2                          | Skin Corr./Irrit. 1A                     |
| Numar CE: 215-185-5                           | Eye Dam./Irrit. 1                        |
| Numar de inregistrare REACH: 01-2119457892-27 | H290, H314                               |
| Număr INDEX: 011-002-00-6                     | <u>Limita de concentratie specifica:</u> |
|   | Skin Corr./Irrit. 1A: ≥ 5 %              |
|   | Skin Corr./Irrit. 1B: 2 - < 5 %          |
|   | Skin Corr./Irrit. 2: 0,5 - < 2 %         |
|   | Eye Dam./Irrit. 2: 0,5 - < 2 %           |

sodium sulphate

|   |
|---|
| Conținut (W/W): < 5 %                         |
| Număr-CAS: 7757-82-6                          |
| Numar CE: 231-820-9                           |
| Numar de inregistrare REACH: 01-2119519226-43 |

Pentru clasificările nedetaliatăe în această secțiune, inclusiv clasele de risc și frazele de risc, textul integral apare în secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim-ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:

Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.

După contactul cu pielea:

Spălați foarte bine cu săpun și apă.

După contactul cu ochii:

Timp de 15 minute spalati temeinic ochii afectati cu apa de la robinet, cu pleoapele ridicate, apoi consultati un oftalmolog.

După ingerare:

Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

#### **4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate**

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11., (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

#### **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale), nu se cunoaște un antidot specific.

---

## **SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor**

### **5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere corespunzătoare:  
pudră pentru extingtor, spumă, pulverizare de apă

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranță:  
dioxid de carbon

### **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Substanțe periculoase: monoxid de carbon, carbon dioxid, acid fluorhidric, clorură de hidrogen, oxizi de azot, dioxid de sulf, compusi organo-clorici, compusi halogenati, compusi de siliciu  
Indrumare: Substanțele/grupele de substanțe menționate se pot degaja în caz de incendiu.

### **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

Echipament special de protecție:  
A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici.

Informație suplimentară:

În caz de incendiu și/sau explozie a nu se inspira fumul. Păstrați recipientii reci prin pulverizare de apă dacă sunt expuși la foc. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare.

---

## **SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Evitați formarea de praf. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

### **6.2. Precauții pentru mediul inconjurator**

Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea pierderilor și pentru curățenie**

Pentru cantități mici: A se șterge și îndepărta cu materiale statice ( aduna praful)

Pentru cantități mari: A se aduna mecanic.

A se evita degajarea de praf. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

Deseurile trebuie stranse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala contaminate vor fi spalate bine cu apa și detergent, respectând normele de protecție a mediului inconjurator

### **6.4. Trimiteri către alte secțiuni**

Informatiile privind controlul expunerii/protecția personală și considerațiile privind eliminarea produsului pot fi găsite în secțiunea 8 și 13.

---

## **SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

La stocarea și manipularea corectă, nu sunt necesare măsuri speciale. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înainte pauzelor și la sfârșitul programului de lucru.

Protecție împotriva incendiului și a exploziei:

Evitați formarea de praf. Praful poate forma cu aerul un amestec exploziv. A se lua măsuri de prevenire împotriva încărcării electrostatice - A se feri de surse de aprindere - A se pune extincătoare la îndemână.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Separarea de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje.

Alte informații privind depozitarea: A se păstra departe de căldură. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de acțiunea directă a razelor solare.

Stabilitate la stocare:

Durata depozitării: 24 luni

### **7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Pentru utilizările relevante identificate în secțiunea 1, trebuie urmata recomandarea menționată în această secțiune 7.

---

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Componente cu parametri controlați la locul de muncă

1310-73-2: hidroxid de sodiu

Valoare TWA 1 mg/m<sup>3</sup> (OEL (RO))

Masurat ca: hidroxid de sodiu (NaOH)

Valoare STEL 3 mg/m<sup>3</sup> (OEL (RO))

Masurat ca: hidroxid de sodiu (NaOH)

Valori maxime limita/ Factori de depasire: 15 min

### 8.2. Controlul expunerii

#### Echipament individual de protecție

Protecția căilor respiratorii:

Nu este necesară protecția respiratorie.

Protecția mâinilor:

Manuși de protecție rezistente la produse chimice (EN 374) recomandate si pentru contactul direct prelungit (recomandat: index de protecție 6, coresp. la 480 minute, timp de penetrare cf. EN 374): de ex. din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), policlorură de vinil (0,7 mm) s.a.

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție cu aparatori laterali (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecție:

Protecția corpului trebuie aleasă în funcție de activitate și de expunerea posibilă, ex. șorț, cizme de protecție, costum de protecție contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 în cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

#### Măsuri generale de protecție și de igienă

Pentru manipularea produselor de uz fitosanitar în ambalajul utilizatorului final se vor respecta datele ref. la echipamentul personal de protecție din instrucțiunile de utilizare. Se recomandă purtarea costumelor de lucru închise. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. A se păstra departe de hrana, băuturi și hrana pentru animale.

---

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Forma: granular  
Culoare: cenușiu-maro  
Miros: aromatic

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
 Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
 Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

Pragul de acceptare a mirosului:  
 Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare

Valoare de pH:  
 cca. 6 - 8  
 (10 g/l, 20 °C)  
 sub forma de suspensie

Punct de descompunere:  
 cca. 320 - 325 °C  
 Datele se refera la componenta principala.

temperatură de fierbere:  
 Produsul este un solid nevolatil.

Punct de inflamabilitate:  
 inaplicabil

Viteza de evaporare:  
 inaplicabil

Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):  
 nu este usor inflamabil

Limită inferioară a capacității de a exploda:  
 Ca urmare a experientei noastre cu acest produs si bazandu-ne pe compozitia sa, nu sunt de asteptat nici un fel de riscuri, atata vreme cat produsul este folosit conform instructiunilor si in scopul de utilizare prevazut.

Limită superioară a capacității de a exploda:  
 Ca urmare a experientei noastre cu acest produs si bazandu-ne pe compozitia sa, nu sunt de asteptat nici un fel de riscuri, atata vreme cat produsul este folosit conform instructiunilor si in scopul de utilizare prevazut.

Presiune de vapori:  
 Produsul nu a fost testat.

Densitate:  
 cca. 1,41 g/cm<sup>3</sup> (calculat)  
 (20 °C)

Densitatea relativă a vaporilor (aer):  
 inaplicabil

Solubilitate în apă:  
 dispersabil

*Informație despre tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)*  
 Coeficient de repartiție n-octanol/apă (log Kow): 0,62  
 (20 °C; Valoare de pH: 7)

*Informație despre 3,6-diclor-o-anisat de sodiu*  
 Coeficient de repartiție n-octanol/apă (log Kow): -1,88  
 (Valoare de pH: 6,8)

-----  
 Auto-inflamabilitate: Temperatură: 225 °C (Metodă: Directiva 92/69/CEE (Anexa-A.16))



BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020  
(Metodă: VDI 2263, pag.1, 2.6)

Temperatură: 480 °C

Descompunere termică: Nu există descompunere, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Vâscozitate, dinamică:

neaplicabil, produsul este un solid  
Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, (calculat)  
produsul este clasificat ca ne-  
explozibil.

Proprietăți comburante: Datorita structurii sale, produsul este (calculat)  
clasificat ca necomburant (nu  
intretine combustia).

## 9.2. Alte informații

Capacitate de auto-încălzire: Aceasta substanta nu are  
capacitate de auto-incalzire.

Densitate aparentă: 800 - 850 kg/m3

---

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

### 10.3. Reacții periculoase posibile

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

### 10.4. Condiții de evitat

Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

### 10.5. Materiale incompatibile

Substanțe de evitat:  
acizi tari, baze puternice, agenti de oxidare puternici

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Produse de descompunere periculoase.:  
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

---

## SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

#### Toxicitate acuta

Evaluarea toxicității acute:

Practic netoxic după o singură ingerare. După un singur contact cu pielea, nu este toxic Practic netoxic după o singură inhalare.

Date experimentale/date calculate:

LD50 șobolan (oral): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 423)

Nu s-a observat mortalitatea.

LC50 șobolan (prin inhalarea): 4,32 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)

Nu este inhalabil datorită proprietăților fizico-chimice ale produsului. Testul s-a produs pe un aerosol cu praf

LD50 șobolan (dermal): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)

Nu s-a observat mortalitatea.

#### Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Iritant în contact cu ochii. Nu are efect iritant asupra pielii.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele iepure: neiritant (OCDE, Directiva 404)

Afectare gravă a ochilor/iritare iepure: Iritant. (OCDE, Directiva 405)

#### Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu există evidente despre vreun potențial efect de sensibilizare a pielii.

Date experimentale/date calculate:

Probă de ganglioni limfatici locali la șoarece (LLNA) șoarece: Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale. (Directiva OCDE 429)

#### Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariția mutațiilor genetice:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Testele referitoare la mutațiile genetice nu indică un potențial genotoxic.

#### Cancerogenicitate (înșușirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019  
Produs: **Callam**

Versiune: 7.0

Versiunea anterioara: 6.0

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Rezultatele diferitelor testari pe animale nu au relevat niciun efect carcinogenic.

#### Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicității asupra reproducerii:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Testările pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

#### Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacității teratogene (de a produce malformații):

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Testele pe animale, in cantitati nepericuloase pentru adulti, nu releva efecte daunatoare pentru fat.

#### Toxicitate asupra organelor tinta specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):

Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o singura expunere.

Observații: Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

#### Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicității după administrare repetată:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

*Informație despre hidroxid de sodiu*

*Evaluarea toxicității după administrare repetată:*

*Chiar si dupa administrari repetate, efectul principal este corozivitatea .*

#### Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

#### Alte informații relevante privind toxicitatea

abuzul poate fi dăunător sănătății

---

## **SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice**

### **12.1. Toxicitate**

Evaluarea toxicității acvatice:

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019  
Produs: **Callam**

Versiune: 7.0

Versiunea anterioara: 6.0

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Plante acvatice:

EC50 (7 d) 0,366 mg/l (rata de crestere), Lemna gibba

EC10 (7 d) 0,118 mg/l (rata de crestere), Lemna gibba

*Informație despre tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)*

*Toxicitate la pește:*

*LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*Informație despre tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)*

*Nevertebrate acvatice:*

*EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna*

## 12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilității și a eliminării (H<sub>2</sub>O):

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

*Informație despre tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)*

*Evaluarea biodegradabilității și a eliminării (H<sub>2</sub>O):*

*Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).*

*Informație despre 3,6-diclor-o-anisat de sodiu*

*Informații privind eliminarea:*

*Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).*

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potențialului de bioacumulare:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

*Informație despre 3,6-diclor-o-anisat de sodiu*

*Potențial de bioacumulare:*

*Din cauza coeficientului de distribuție n-octanol/apă (logPow), nu este de așteptat acumularea în organism.*

*Informație despre tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)*

*Potențial de bioacumulare:*

*Din cauza coeficientului de distribuție n-octanol/apă (logPow), nu este de așteptat acumularea în organism.*

#### **12.4. Mobilitate în sol**

Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:

Volatilitate: Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

*Informație despre tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT); 1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]u ree (conținând ≤ 0,02% AMTT)*

*Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:*

*Adsorbție în sol: După expunerea pe sol, produsul se poate infiltra ușor și poate funcționa de procesele de degradare să fie transportat în straturile mai profunde de sol cu cantități mari de apă.*

*Informație despre 3,6-diclor-o-anisat de sodiu*

*Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:*

*Volatilitate: Materialul nu se evaporă în atmosfera de la suprafața apei*

*Adsorbție în sol: După expunerea pe sol, produsul se poate infiltra ușor și poate funcționa de procesele de degradare să fie transportat în straturile mai profunde de sol cu cantități mari de apă.*

#### **12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB**

Produsul nu conține nicio substanță care să corespundă criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

#### **12.6. Alte efecte adverse**

Produsul nu conține nicio substanță din cele listate în Regulamentul (CE) 1005/2009 referitor la substanțe care afectează stratul de ozon.

#### **12.7. Indicații adiționale**

Alte informații despre ecotoxicitate:

Produsul nu trebuie eliminat necontrolat în mediul inconjurător

---

### **SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

#### **13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Legislația națională privind eliminarea deșeurilor:

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

HG 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

Ambalaj contaminat:  
Ambalajele folosite trebuie golite in mod optimal si indepartate in acelasi fel ca produsul.

## SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

### Transport rutier

#### ADR

|  |  |
|--|--|
| Numărul ONU                                  | UN3077   |
| Denumirea corectă ONU pentru expediție:      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține TRITOSULFURON 13%) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM  |
| Grupa de ambalaj:                            | III  |
| Pericole pentru mediul inconjurator:         | da   |
| Precautii speciale pentru utilizatori:       | Nu se cunoaște   |

#### RID

|  |  |
|--|--|
| Numărul ONU                                  | UN3077   |
| Denumirea corectă ONU pentru expediție:      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține TRITOSULFURON 13%) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM  |
| Grupa de ambalaj:                            | III  |
| Pericole pentru mediul inconjurator:         | da   |
| Precautii speciale pentru utilizatori:       | Nu se cunoaște   |

### Transportul fluvial

#### ADN

|  |  |
|--|--|
| Numărul ONU                                  | UN3077   |
| Denumirea corectă ONU pentru expediție:      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține TRITOSULFURON 13%) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM  |
| Grupa de ambalaj:                            | III  |
| Pericole pentru mediul inconjurator:         | da   |
| Precautii speciale pentru utilizatori:       | Nu se cunoaște   |

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020  
 Data versiunii anterioare: 05.12.2019  
 Produs: **Callam**

Versiune: 7.0

Versiunea anterioara: 6.0

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

utilizatori:

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna și vas granel  
 nu e evaluat

**Transport maritim****Sea transport**

IMDG

IMDG

Numărul ONU:  
 Denumirea corectă ONU  
 pentru expediție:

UN 3077  
 ENVIRONMENTAL  
 LY HAZARDOUS  
 SUBSTANCE,  
 SOLID, N.O.S.  
 (conține  
 TRITOSULFURON  
 13%)

UN number:  
 UN proper shipping  
 name:

UN 3077  
 ENVIRONMENTAL  
 LY HAZARDOUS  
 SUBSTANCE,  
 SOLID, N.O.S.  
 (contains  
 TRITOSULFURON  
 13%)

Clasa (clasele) de pericol  
 pentru transport:  
 Grupa de ambalaj:  
 Pericole pentru mediul  
 inconjurator:

9, EHSM  
 III  
 da  
 Poluant marin: DA

Transport hazard  
 class(es):  
 Packing group:  
 Environmental  
 hazards:

9, EHSM  
 III  
 yes  
 Marine pollutant:  
 YES

Precautii speciale pentru  
 utilizatori:

Nu se cunoaște

Special precautions  
 for user:

None known

**Transport aerian****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Numărul ONU:  
 Denumirea corectă ONU  
 pentru expediție:

UN 3077  
 ENVIRONMENTAL  
 LY HAZARDOUS  
 SUBSTANCE,  
 SOLID, N.O.S.  
 (conține  
 TRITOSULFURON  
 13%)

UN number:  
 UN proper shipping  
 name:

UN 3077  
 ENVIRONMENTAL  
 LY HAZARDOUS  
 SUBSTANCE,  
 SOLID, N.O.S.  
 (contains  
 TRITOSULFURON  
 13%)

Clasa (clasele) de pericol  
 pentru transport:  
 Grupa de ambalaj:  
 Pericole pentru mediul  
 inconjurator:

9, EHSM  
 III  
 da

Transport hazard  
 class(es):  
 Packing group:  
 Environmental  
 hazards:

9, EHSM  
 III  
 yes

Precautii speciale pentru  
 utilizatori:

Nu se cunoaște

Special precautions  
 for user:

None known

**14.1. Numărul ONU**

Vezi indicatia corespunzatoare pentru 'Numar-UN' al fiecarui regulament din tabelul de mai sus.

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

**14.4. Grupa de ambalaj**

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

**14.5. Pericole pentru mediul inconjurator**

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

**14.6. Precautii speciale pentru utilizatori**

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

**14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC****Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code**

|                       |              |                     |               |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Regulament:           | nu e evaluat | Regulation:         | Not evaluated |
| Expedierea permisa:   | nu e evaluat | Shipment approved:  | Not evaluated |
| Numele poluantului:   | nu e evaluat | Pollution name:     | Not evaluated |
| Categoria de poluare: | nu e evaluat | Pollution category: | Not evaluated |
| Tipul navei:          | nu e evaluat | Ship Type:          | Not evaluated |

**Informație suplimentară**

Pentru produsele in recipiente cu o cantitate neta de cel mult 5 kg, se pot aplica urmatoarele dispozitii:

ADR, RID, ADN: Dispozitie Speciala 375;

IMDG: 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG: Dispozitie Speciala 99(2);

49CFR: §171.4 (c) (2).

**SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare****15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**



BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020 Versiune: 7.0  
 Data versiunii anterioare: 05.12.2019 Versiunea anterioara: 6.0  
 Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):

Numar de lista in regulament: E1

Numar de lista in regulament: E2

Pentru evitarea oricarui risc pentru om si mediul inconjurator, trebuie respectate instructiunile de utilizare.

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Indrumari privind manipularea produsului se gasesc în sectiunile 7 si 8 din prezenta fisa cu date de securitate.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Pentru o utilizare corecta si sigura, sunteti rugati sa va referiti la conditiile mentionate pe eticheta.

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Eye Dam./Irrit.   | Leziuni oculare grave/iritare oculara  |
| Aquatic Acute     | Toxic pentru mediul acvatic - acut   |
| Aquatic Chronic   | Toxic pentru mediul acvatic - cronic   |
| Skin Sens.        | Sensibilizarea pielii  |
| Met. Corr.        | Corozive pentru metale.  |
| Skin Corr./Irrit. | Coroziune /iritatia pielii   |
| H319              | Provoacă o iritare gravă a ochilor.  |
| H400              | Foarte toxic pentru mediul acvatic.  |
| H410              | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.   |
| EUH401            | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instructiunile de utilizare. |
| H412              | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  |
| H317              | Poate provoca o reacție alergică a pielii.   |
| H290              | Poate fi corosiv pentru metale.  |
| H314              | Provoacă arsuri graveale pielii și lezarea ochilor.  |

### Abrevieri

ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod container intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International privind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Standardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect

---

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.  
Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2020  
Data versiunii anterioare: 05.12.2019  
Produs: **Callam**

(ID Nr. 30280094/SDS\_CPA\_RO/RO)

Data de imprimare 19.10.2020

observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioacumulativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

---

Linii verticale pe marginea stânga indică amendamente privind versiunea anterioară.