










Problemă	Soluție						
<p>Monilioza - <i>Monilinia spp.</i> Pătarea frunzelor - <i>Blumeriella jaapi</i> sin. <i>Cocomyces hiemalis</i>.</p>	<p>Signum® 0,5 kg/ha</p>		<p>Signum® 0,5 kg/ha</p>		<p>AgCelence Dincolo de așteptări.</p>		
<p>Gomoză (ciuruirea frunzelor) - <i>Coryneum sp.</i> Bășicarea frunzelor - <i>Taphrina deformans</i> Arsură bacteriană - <i>Pseudomonas sp.</i> Putregai - <i>Xanthomonas campestris</i></p>	<p>Novicure® 1,25-1,5 kg/ha</p>		<p>Novicure® 1,25-1,5 kg/ha</p>		<p>Novicure® 6,0 kg/ha</p>		
<p>Monilioză - <i>Monilinia spp.</i></p>	<p>Revyona® 1 l/10.000 m² suprafața peretelui foliar</p>		<p>Revyona® 1 l/10.000 m² suprafața peretelui foliar</p>				
							
	<p>Stadiu buton roz</p>	<p>Începutul înfloritului</p>		<p>Formarea și dezvoltarea fructelor</p>		<p>Începutul coacerii</p>	<p>Căderea frunzelor</p>