

Problemă

Soluție

Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale

Stomp® Aqua

Făinare (*Podosphaera leucotricha*)

Kumulus® DF

Kumulus® DF

Rapăn (*Venturia inaequalis*)

Scala®

Delan® Pro

Rapăn (*Venturia inaequalis*) și
Făinare (*Podosphaera leucotricha*)

Sercadis®*

Dagonis®

Boli de depozitare (*Gloeosporium spp.* -
putregaiul amar, *Penicillium spp.* - putregaiul
umedă, *Botrytis spp.* - putregaiul cenușiu,
Alternaria - putregaiul amar)

Revyona®

Bellis®

**Regulator de creștere,
Focul bacterian** (*Erwinia amylovora*)

Regalis® Plus  Dincolo de așteptări.

Bellis®



Urechiușe
de șoarece



Muguri
florali
vizibili



Buton
roz



Înflorit



Scuturarea
petalelor



Fruct
20 mm



Fruct
30-40 mm



Fruct
1/2 din
mărime
normală



Coacere



Căderea
frunzelor

*Notă privind **managementul rezistenței**: pentru evitarea apariției formelor de rezistență în combaterea rapănului, se recomandă utilizarea în amestec în rezervor a dozei minime omologate a produsului Sercadis® - 0,25 L/ha, împreună cu un fungicid care are și acțiune de contact - efect multi-site (ex. Delan® Pro).