

InSun™ 222 CLP



Hibrid de floarea-soarelui semitardiv Clearfield® Plus, cu o producție ridicată și stabilă

- **Producție de ulei ridicată și stabilă**, adaptat pentru majoritatea condițiilor de cultivare.
- **Toleranță genetică ridicată la Orobanche (A - G)**.
- **Hibrid viguros cu creștere rapidă**.
- **Toleranță bună la Verticillium, Macrophomina și Phomopsis**.
- **Caracteristicile plantelor**:
 - Vigoare timpurie: Bună;
 - Înălțimea plantei: Mediu înaltă;
 - Toleranță la cădere: Ridicată.
- **Control puternic și flexibil al buruienilor** prin utilizarea erbicidului Pulsar® Plus.
 - Doza de aplicare a erbicidului Pulsar® Plus poate fi adaptată în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, nivelul de infestare și de prezența buruienilor greu de combătut.
 - Combatere robustă și de încredere a buruienilor în postemergență.



Descrierea hibridului

Caracteristici	Toleranță la Orobanche A - G								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maturitate									
Vigoare timpurie									
Momentul înfloritului									
Înălțimea plantei									
Toleranță la cădere									
Conținut de ulei									

	Toleranță la boli								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verticillium									
Phomopsis									
Sclerotinia									
Macrophomina									
Alternaria									
Puccinia									

Managementul culturii	Intensiv
	■ 1 scăzut, 9 ridicat



Recomandări

Densitate recomandată (semințe germinabile / ha)	
Pe soluri fertile	60 000 - 65 000
Pe soluri sărace și umiditate scăzută	55 000 - 60 000

Acetă hibrid a fost calificat ca hibrid Clearfield® Plus, tolerant la erbicidul Pulsar® Plus. El a fost testat în programul BASF de calificare a hibrizilor. Folosirea altor erbicide din grupa 2 HRAC, care nu au fost testate în programul de calificare, se face pe riscul fermierului (acesta își asumă responsabilitatea, inclusiv în cazul distrugerii culturii).

Respectați recomandările BASF privind bunele practici de utilizare pentru sistemul Clearfield® Plus, pentru a asigura o bună eficacitate în combaterea buruienilor și păstrarea beneficiilor sistemului pe termen lung.



InSun™ 200 HO CLP

NOU



Hibrid de floarea-soarelui High Oleic (HO) Clearfield® Plus, semitardiv cu un conținut ridicat de ulei.

- Hibrid performant cu producție mare de ulei,
- Toleranță genetică ridicată la *Orobanche* (OR7, A-G),
- Toleranță ridicată la mană,
- Toleranță bună la *Macrophomina* și *Phomopsis*,
- Caracteristicile plantelor:
 - Vigoare timpurie: Bună;
 - Înălțimea plantelor: Mediu înaltă;
 - Toleranță la cădere: Bună.
- Control puternic și flexibil al buruienilor prin utilizarea erbicidului Pulsar® Plus.
 - Doza de aplicare a erbicidului Pulsar® Plus poate fi adaptată în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, nivelul de infestare și de prezență buruienilor greu de combătut.
 - Combatere robustă și de încredere a buruienilor în postemergență.



Descrierea hibridului

Toleranță la Orobanche	A-G	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caracteristici										
Maturitate										
Vigoare timpurie										
Momentul înfloritului										
Înălțimea plantei										
Toleranță la cădere										
Conținut de ulei										

Toleranță la boli	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verticillium									
Phomopsis									
Macrophomina									
Alternaria									
Plasmopara (mană)									
Managementul culturii	Intensiv								

■ 1 scăzut, 9 ridicat



Recomandări

Densitate recomandată (boabe germinabile / ha)	
Pe soluri fertile	60 000-65 000
Pe soluri sărace și umiditate scăzută	55 000-60 000

Acest hibrid a fost calificat ca hibrid Clearfield® Plus, tolerant la erbicidul Pulsar® Plus. El a fost testat în programul BASF de calificare a hibrizilor. Folosirea altor erbicide din grupa 2 HRAC, care nu au fost testate în programul de calificare, se face pe riscul fermierului (acesta își asumă responsabilitatea, inclusiv în cazul distrugeri culturii).

Respectați recomandările BASF privind bunele practici de utilizare pentru sistemul Clearfield® Plus, pentru a asigura o bună eficacitate în combaterea buruienilor și păstrarea beneficiilor sistemului pe termen lung.



Acordis CLP

Hibrid de floarea-soarelui Clearfield® Plus semitardiv, cu producții ridicate și un pachet complet de toleranțe la boli



- **Hibrid cu conținut ridicat de ulei**, pentru tehnologie intensivă.
- **Toleranță genetică la Orobanche (A - F)**.
- Hibrid foarte viguros, **cu o dezvoltare rapidă în primăvară**.
- **Pachet solid de toleranțe la boli**.
- **Caracteristicile plantelor:**
 - Vigoare timpurie: Excelentă;
 - Înălțimea plantei: Mediu înaltă;
 - Toleranță la cădere: Ridicată.
- **Control puternic și flexibil al buruienilor** prin utilizarea erbicidului Pulsar® Plus.
- Doza de aplicare a erbicidului Pulsar® Plus poate fi adaptată în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, nivelul de infestare și de prezența buruienilor greu de combătut.
- Combatere robustă și de încredere a buruienilor în postemergență.

**Descrierea hibridului**

Toleranță la Orobanche	A - F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caracteristici										
Maturitate										
Vigoare timpurie										
Momentul înfloritului										
Înălțimea plantei										
Toleranță la cădere										
Conținut de ulei										
Toleranță la boli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verticillium										
Phomopsis										
Sclerotinia										
Macrophomina										
Alternaria										
Puccinia										

Managementul culturii | **Intensiv**

■ 1 scăzut, 9 ridicat

**Recomandări**

Densitate recomandată (boabe germinabile / ha)	
Pe soluri fertile	60 000 - 65 000
Pe soluri sărace și umiditate scăzută	55 000 - 60 000

Acest hibrid a fost calificat ca hibrid Clearfield® Plus, tolerant la erbicidul Pulsar® Plus. El a fost testat în programul BASF de calificare a hibrizilor. Folosirea altor erbicide din grupa 2 HRAC, care nu au fost testate în programul de calificare, se face pe riscul fermierului (acesta își asumă responsabilitatea, inclusiv în cazul distrugerii culturii).

Respectați recomandările BASF privind bunele practici de utilizare pentru sistemul Clearfield® Plus, pentru a asigura o bună eficacitate în combaterea buruienilor și păstrarea beneficiilor sistemului pe termen lung.



Averon SU

Hibrid de floarea-soarelui, semitimpuriu, tolerant la Tribenuron - metil, cu un bun pachet de toleranțe la boli.

- Potențial bun de producție în special la condiții bune de cultură
- Toleranță genetică ridicată la *Orobanche* (OR7, A-G)
- Hibrid viguros cu o creștere rapidă în prima perioadă de vegetație
- Toleranță bună la mană
- Toleranță excelentă la *Sclerotinia* și *Macrophomina*
- Caracteristicile plantelor:
 - Vigoare timpurie: Excelentă;
 - Înălțimea plantei: Medie;
 - Toleranță la cădere: Ridicată.

*ACEST HIBRID ESTE TOLERANT LA ERBICIDELE PE BAZĂ DE TRIBENURON-METIL

OMOLOGATE PENTRU FLOAREA-SOARELUI.

RESPECTAȚI DOZA OMOLOGATĂ ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE RECOMANDATE DE PRODUCĂTOR.



Descrierea hibridului

Toleranță la <i>Orobanche</i>	A - G	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caracteristici		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maturitate										
Vigoare timpurie										
Momentul înfloritului										
Înălțimea plantei										
Toleranță la cădere										
Conținut de ulei										
Toleranță la boli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Verticillium</i>										
<i>Phomopsis</i>										
<i>Sclerotinia</i>										
<i>Macrophomina</i>										
<i>Alternaria</i>										
<i>Puccinia</i>										
<i>Plasmopara</i> (mană)										

Managementul culturii | Intensiv

■ 1 scăzut, 9 ridicat



Recomandări

Densitate recomandată (boabe germinabile / ha)	
Pe soluri fertile	60 000 - 65 000
Pe soluri sărace și umiditate scăzută	55 000 - 60 000



Coloris CL

Hibrid de floarea-soarelui semitimpuriu Clearfield®, cu producții stabile în condiții de stres climatic



- Hibrid flexibil performant, ușor de cultivat.
- Toleranță genetică ridicată la *Orobanche* (A - G).
- Hibrid viguros, cu o creștere rapidă și o bună uniformitate a culturii în primăvară.
- Toleranță excelentă la *Verticillium* și bună la mană.
- Caracteristicile plantelor:
 - Vigoare timpurie: Excelentă;
 - Înălțimea plantei: Medie;
 - Toleranță la cădere: Ridicată.
- Control robust al buruienilor prin folosirea sistemului Clearfield®.
- Erbicidul Pulsar® 40 – spectru larg de combatere a buruienilor dicotile și a unor monocotile.

Dracaris CLP

Hibrid de floarea-soarelui timpuriu Clearfield® Plus, cu stabilitate ridicată



- Hibrid stabil și performant, chiar și în condiții de stres, pentru tehnologie intensivă.
- Se pretează pentru cultura a două (semănat la început de iulie).
- Conținut ridicat de ulei.
- Hibrid viguros, cu o creștere rapidă în primăvară.
- Toleranță ridicată la mană și *Phomopsis*.
- Caracteristicile plantelor:
 - Vigoare timpurie: Bună;
 - Înălțimea plantei: Medie;
 - Toleranță la cădere: Ridicată.
- Control puternic și flexibil al buruienilor prin utilizarea erbicidului Pulsar® Plus.
- Doza de aplicare a erbicidului Pulsar® Plus poate fi adaptată în funcție de stadiul de dezvoltare al buruienilor, nivelul de infestare și de prezența buruienilor greu de combătut.
- Combatere robustă și de încredere a buruienilor în postemergență.

Descrierea hibridului

Toleranță la <i>Orobanche</i>	A - G	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caracteristici										
Maturitate										
Vigoare timpurie										
Momentul înfloritului										
Înălțimea plantei										
Toleranță la cădere										
Conținut de ulei										
Toleranță la boli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Verticillium</i>										
<i>Phomopsis</i>										
<i>Sclerotinia</i>										
<i>Macrophomina</i>										
<i>Alternaria</i>										
<i>Puccinia</i>										
Managementul culturii	Mediu - intensiv spre intensiv									

1 scăzut, 9 ridicat

Recomandări

Densitate recomandată (boabe germinabile / ha)	
Pe soluri fertile, cu umiditate bună	60 000 - 65 000
Pe soluri sărace, cu umiditate scăzută	55 000 - 60 000



Acetă hibrid a fost calificat ca hibrid Clearfield®, tolerant la erbicidul Pulsar® 40. El a fost testat în programul BASF de calificare a hibrizilor. Folosirea altor erbicide din grupa 2 HRAC, care nu au fost testate în programul de calificare, se face pe riscul fermierului (acesta își asumă responsabilitatea, inclusiv în cazul distrugerii culturii).

Respectați recomandările BASF privind bunele practici de utilizare pentru sistemul Clearfield®, pentru a asigura o bună eficacitate în combaterea buruienilor și păstrarea beneficiilor sistemului pe termen lung.

Descrierea hibridului

Toleranță la <i>Orobanche</i>	A - F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caracteristici										
Maturitate										
Vigoare timpurie										
Momentul înfloritului										
Înălțimea plantei										
Toleranță la cădere										
Continut de ulei										
Toleranță la boli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Verticillium</i>										
<i>Phomopsis</i>										
<i>Sclerotinia</i>										
<i>Macrophomina</i>										
<i>Alternaria</i>										
<i>Puccinia</i>										
Plasmopara (mană)										
Managementul culturii	Mediu intensiv spre intensiv									

1 scăzut, 9 ridicat

Recomandări

Densitate recomandată (boabe germinabile / ha)	
Pe soluri fertile	60 000 - 65 000
Pe soluri sărace și umiditate scăzută	55 000 - 60 000



Acetă hibrid a fost calificat ca hibrid Clearfield® Plus, tolerant la erbicidul Pulsar® Plus. El a fost testat în programul BASF de calificare a hibrizilor. Folosirea altor erbicide din grupa 2 HRAC, care nu au fost testate în programul de calificare, se face pe riscul fermierului (acesta își asumă responsabilitatea, inclusiv în cazul distrugerii culturii).

Respectați recomandările BASF privind bunele practici de utilizare pentru sistemul Clearfield® Plus, pentru a asigura o bună eficacitate în combaterea buruienilor și păstrarea beneficiilor sistemului pe termen lung.