

A woman with dark hair and red lipstick is shown in profile, looking down at a bunch of green wheat she is holding in her hands. The background is a bright blue sky with white clouds. The overall mood is serene and natural.

**■ - BASF**

We create chemistry

## **Flexity<sup>®</sup> Duo**

**Tratamentul ideal  
pentru culturi sănătoase.**

Noul pachet fungicid inovator de la BASF  
acționează eficient împotriva fâinării și a  
complexului de boli foliare la grâu încă de la  
primul tratament din primăvară.



## Profilul produsului: Noul pachet fungicid Flexity® Duo

<b>Substanțe active</b> .....	300 g/l metrafenonă + 200 g/l piraclostrobin
<b>Conținut pachet</b> (1 pachet = 20 hectare) .....	5 litri Flexity® + 10 litri Retengo®
<b>Doza recomandată</b> .....	0,25 l/ha Flexity® + 0,5 litri/ha Retengo®
<b>Cultura omologată</b> .....	Grâu
<b>Momentul aplicării</b> .....	BBCH 25 – 61: de la sfârșitul înfrățiului și până la înflorit



## Caracteristici și mod de acțiune

Flexity® Duo conține 2 produse cu 2 substanțe active care au efect sinergic: cea mai eficientă substanță activă din grupa chimică a strobilurinelor (piraclostrobin) cu acțiune preventivă și curativă, și cea mai bună substanță activă pentru combaterea făinării (metrafenona).

Metrafenona are un mod unic de acțiune pentru că interferează în procesul de diferențiere celulară a diferitelor etape din ciclul agentului patogen.

Blochează penetrarea agentului patogen în cuticulă și perturbă procesele normale de dezvoltare a miceliului și sporularea. Substanța activă este preluată rapid și translocată în cuticula frunzei. Metrafenona se acumulează în țesutul frunzei în principal dedesubtul zonei tratate. O parte este preluată de frunză și transportată acropetal către vârful frunzei și pe margini, ca o cantitate suficientă să asigure un bun control al bolii.



## Tehnica de aplicare

Timp de pauză: 35 zile

Volumul de apă: între 100 - 400 litri/hectar

## Spectrul de combatere

Făinarea



Rugina galbenă




Pătarea reticulară



Rugina brună



Arsura frunzelor




## Flexity® Duo – metrafenona

Făinarea are o **perioadă de incubare** de numai **6 zile** atunci când avem zile cu temperaturi de **peste 14°C**, iar pierderile provocate ajung până la **35%!!!**

**Metrafenona** este cea mai eficientă substanță activă în combaterea făinării, deoarece:


- Controlează toate etapele ciclului de viață ale agentului patogen
- Acționează atât în etapele vegetative, cât și în etapele generative de dezvoltare a patogenului





Metrafenona controlează făinarea în toate etapele de dezvoltare



## Flexity® Duo – piraclostrobin




 Eficacitate  
 Fără eficacitate

**Piraclostrobin** este singura substanță activă din grupa strobilurinelor care are efect asupra agenților patogeni chiar și după producerea infecției.

Piraclostrobin, cea mai eficientă strobilurină de pe piața din România

## Flexity® Duo – Efecte fiziologice AgCelence®




AgCelence® oferă în plus efecte fiziologice care măresc vitalitatea și sănătatea plantelor

### Care sunt beneficiile fermierului?

- Protecție sigură a culturii de grâu împotriva fâinării și a complexului de boli foliare
- Siguranța eficacității până la al doilea tratament
- Flexibilitate în aplicare, ce permite o mai bună organizare a activităților în fermă
- Utilizarea eficientă a îngrășămintelor și a rezervelor de apă din sol

# Hartă contacte



## Regiunea Vest

<b>Regional Manager</b> Marius Farcaș 0722.297.513	<b>Vest 1</b> Adrian Mîlășan Sales Representative 0732.711.230	<b>Vest 2</b> Darius Mathiu Sales Representative 0723.112.649	<b>Vest 3</b> Sorin Cîrstea Sales Representative 0733.107.470	<b>Vest 4</b> Adrian Pârv Sales Representative 0724.303.596	<b>Suport Tehnic</b> Marius Magopăț 0732.674.862
--	---	--	--	--	--

## Regiunea Sud Vest

<b>Regional Manager</b> Emil Budică 0758.085.664	<b>Sud Vest 1</b> Nicoleta Vasilescu Sales Representative 0726.691.613	<b>Sud Vest 2</b> Daniel Gheorghe Sales Representative 0736.639.898	<b>Sud Vest 3</b> Iulian Mușat Sales Representative 0726.266.155	<b>Sud Vest 4</b> Diana Albu Sales Representative 0728.999.959	<b>Suport Tehnic</b> Bogdan Băețiță 0729 806 362
--	---	--	---	---	--

## Regiunea Est

<b>Regional Manager</b> Gheorghe Neagu 0727.707.564	<b>Est 1</b> Mihai Rusu Sales Representative 0726.123.428	<b>Est 2</b> Alin Alici Sales Representative 0731.490.876	<b>Suport Tehnic</b> Ciprian Ionescu 0732.668.797
---	--	--	---

## Regiunea Sud Est

<b>Regional Manager</b> Octavian Jitea 0733.106.367	<b>Sud Est 1</b> Alina Folea Sales Representative 0738.674.448	<b>Sud Est 2</b> Marius Mircioiu Sales Representative 0732.750.468	<b>Sud Est 3</b> Liviu Oanea Sales Representative 0727.736.018	<b>Sud Est 4</b> Vasile Stoica Sales Representative 0730.166.691	<b>Sud Est 5</b> Mihaela Roman Sales Representative 0728.999.282	<b>Suport Tehnic</b> Ștefan Popa 0726.326.339
---	---	---	---	---	---	---

===== **BASF SRL** =====  
Floreasca Park, Șos. Pipera nr. 43,  
Corp A, Etaj 1, Sector 2, 014254 - București  
T: 021 529 90 68/ 61 | F: 021 529 90 69  
===== **www.agro.basf.ro** =====

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de folosirea informațiilor din această broșură.