

Fungicid**Contine:** 125 g/l ditianon + 561 g/l fosfonat de potasiu

5,10-dihidro-5,10-dioxonafotă [2,3-b]-1,4-ditin-2,3-dicarbonitril + amestec fosfonat acid de potasiu și fosfonat dipotasic

GRUP	M09	P07	FUNGICIDE
------	-----	-----	-----------

Omologat cu Certificatul de omologare nr. 220PC/20.10.2016

Formulare: suspensie concentrată**Fraze de pericol**

H 317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H 319 Provocă o iritare gravă a ochilor.

H 351 Susceptibil de a provoca cancer.

H 410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Atenție****Fraze de precauție**

P 273 Evitați dispersarea în mediu.

Purtăți mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/fata.

P 302 + P 352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P 305 + P 351 + P 338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHELE: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să cătăriți.

P 308 + P 313 ÎN CAZ DE EXPUNERE sau posibilă expunere: consultați medicul.

P 333 + P 313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P 337 + P 313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P 391 Colectați surgerile de produs.

P 405 A se depozita sub cheie.

P 501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Lot. nr.: vezi pe ambalaj**Data fabricației:** vezi pe ambalaj**Termen de valabilitate:** 3 ani de la data fabricației**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.**Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.bASF.ro.**

UF: NDA4-80YC-R000-23AX

EUEH 208 Poate provoca o reacție alergică. Contine: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă.

EUEH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăță echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

SPe3 Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă neatrătată tampon de 15 m până la apele de suprafață

Deținător al omologării: BASF Agro B.V Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția**Producător:** BASF Agro B.V Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția**Distribuitor:** BASF SRL, România, Telefon: 021 5299000**Proprietăți fizico-chimice:** Delan® Pro se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare maro, cu miros slab acrisor.**Mod de acțiune:** Delan® Pro este un fungicid ce conține două substanțe active, ditianon și fosfonat de potasiu, substanțe cu moduri diferite de acțiune. Substanța activă ditianon are efect preventiv și inhibă germinarea sporilor. Aceasta aderă stabil și uniform pe plantă asigurând un efect de contact, totodată este o componentă importantă a strategiei anti-rezistență. Substanța activă fosfonat de potasiu acionează sistemic și are un dublu mod de acțiune, care implică atât acțiune directă asupra agenților patogeni, cât și stimularea sistemului de autoapărare al plantelor.**Spectru de activitate și mod de folosire:**

Delan® Pro se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA	Recomandare aplicare
Pomi fructiferi (măr, păr)	<i>Venturia spp.</i> - Rapănum	2,5 l/ha Se aplică de la stadiul de înmugurire până la începutul coacerii fructelor (BBCH 53-81)	Delan® Pro 1L (volum apă și suprafață acoperită)* 1l / 400 l apă / 4000 mp
Vită de vie (struguri de vin)	<i>Plasmopara viticola</i> – Mana viei de vie – <i>Guignardia bidwellii</i> - Putregaiul negru al viei de vie (BBCH 53-83)	3 – 4 l/ha Se aplică de la stadiul de inflorescențe clar vizibile și până când boabele au culoarea specifică soiului	1l / 333 l apă / 3.333 mp

* Se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă.

La calculul de mai sus s-a luat în considerare un volum de apă de 1000 l apă la hectar, iar la viața de vie o doză de 3 l/ha.

Momentul aplicării:

Produsul Delan® Pro poate fi aplicat la plantatiile de pomi fructiferi (măr și păr) și viță de vie, astfel:

1. Pomi fructiferi (măr și păr) - pentru combaterea rapăului pe perioada de vegetație cuprinsă între BBCH 53 – 81, respectiv de la faza de înmugurire: frunzele verzi care învelesc mânunchiul de petale care devin vizibile până la faza de început al coacerii fructelor: apariția nuanței deschise a culorii de bază specific soiurilor. Numărul maxim de tratamente pe an: 6 tratamente. Intervalul de timp între aplicări: 5 - 10 zile.

2. Viță de vie (struguri de vin) – produsul poate fi aplicat maxim 4 tratamente pe an, la un interval de 10 zile între tratamente, pe perioada de vegetație BBCH 53 – 83 respectiv de la stadiul de inflorescențe clar vizibile și până la momentul în care boabele dezvoltă culoarea specifică.

Notă: Utilizarea produsului poate conduce la fermentare spontană sau întârzieri ale fermentării.

Pregătirea soluției: Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate cu apă, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în plantații pomice și viticole a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de cultură și de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea volumului de soluție cuprins între 500-1500 l/ha pentru pomi fructiferi și 200-1000 l/ha pentru viță de vie.

Compatibilitate: Delan® Pro este în general miscibil cu insecticide și fungicide, precum și cu îngărașăminte. Este însă recomandată utilizarea integrală a acestor eventuale amestecuri, imediat după pregătire. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate.

Atenție la amestecarea produsului Delan® Pro cu produse pe bază de carbonat și bicarbonat: se poate degaja dioxid de carbon și/sau se poate forma spumă.

Temp de pauză: 35 de zile pentru pomi fructiferi, 42 de zile pentru viță de vie.

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă și protecția muncii: A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcăminte. Nu inspirați vaporii/aerosoli. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. În timpul lucrului se poate obligatoriu echipament de protecție. Păstrați separat îmbrăcăminta de lucru. Aerisire și ventilație suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beiți și nu fumați în timpul folosirii. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere, semințe sau ambalajele acestora. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Dacă este necesară consultarea medicului,țineți la îndemâna recipientul sau eticheta produsului. Procurăți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați să inspirați praf/fum/gaz/ceata/vaporii/spray-ul. Nu scoateți îmbrăcăminta de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Scoateți îmbrăcăminta contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptăază, bătrânilor și a altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Măsuri de prim ajutor: Îndepărtați îmbrăcăminta contaminată. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.

- după contactul cu pielea: Spălați foarte bine cu săpun și apă.

- după contactul cu ochii: Timp de 15 minute spălați temeinic ochii afectați cu apă de la robinet, cu pleoapele ridicate, apoi consultați un oftalmolog.

- după ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beiți 200-300 ml de apă, consultați medicul.

Indicații pentru medic: **Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

Măsuri de protecția mediului: Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliiți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, igienă, furaje. A se păstra departe de căldură. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub: -5°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat pentru o perioadă mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată. A se feri de temperaturi mai mari decât: 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipularii, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de temperii și căldură.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitarii, manipularii sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrul de protecția plantelor, Oficiile Fitosanitare Județene sau reprezentanței BASF – BASF SRL, București, Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43, Clădirea A, Etaj 1, Sector 2, București, tel. 021 5299000.

Numele de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00); Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.

e1L



® – marcă înregistrată a firmei BASF