

Polyram® DF

Fungicid

Conține: 70% metiram
Etilenbis ditiocarbamat – poli[etilenbis(tiuram disulfură)] de zinc amoniu
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 1369/21.12.1992

Formulare: granule dispersabile în apă.

Lot. nr: vezi marcaj pe ambalaj
Data fabricației: vezi marcaj pe ambalaj
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației.

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.
Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.

EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

UFI: C4E3-ROVR-Y00V-ESMQ

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață.

Producător: BASF SE, Germania
Deținător al omologării: BASF SE, Germania

Distribuitor: BASF SRL România
Telefon: (004) 021 5299060

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Număr național pentru cazuri de urgență:
021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00);
Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.

Fraze de pericol:

H 317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H 373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P 260 – Nu inspirați praful.
P 273 – Evitați dispersarea în mediu.
P 280 – Purtați mănuși de protecție.
P 302 + P 352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P 333 + P 313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P 391 – Colectați scurgerile de produs.
P 501 – Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Proprietăți fizico-chimice: Polyram® DF se prezintă sub formă de granule uniform dispersabile în apă de culoare maro deschis, cu miros moderat de fum.

Mod de acțiune:

Polyram® DF este un fungicid pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamatilor. Polyram® DF are acțiune prin contact, împiedică germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Acțiunea sa inițială este foarte rapidă. Este perfect selectiv față de plantele la care se aplică.

Spectrul de activitate și mod de folosire:

Polyram® DF se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA	Recomandare aplicare pentru Polyram® DF 20 g (cantitate apă și suprafață acoperită)
Cartof	<i>Phytophthora infestans</i> - Mană, <i>Alternaria solani</i> - Pătarea brună	1,8 kg/ha	20 g / 9 l apă / 111 mp
Ceapă	<i>Peronospora destructor</i> - Mană	0,2 %	20 g / 10 l apă / 125 mp
Castraveți	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - Mană	0,2 %	20 g / 10 l apă / 125 mp
Tomate	<i>Phytophthora infestans</i> - Mană, <i>Septoria lycopersici</i> - Pătarea albă <i>Cladosporium fulvum</i> - Pătarea cafeenie, <i>Alternaria spp.</i> - Pătarea brună	0,2 %	20 g / 10 l apă / 125 mp
Tutun	<i>Peronospora tabacina</i> - Mană	0,2 %	20 g / 10 l apă / 100 mp
Măr, Păr	<i>Venturia spp.</i> - Rapăn	0,25 %	20 g / 8 l apă / 80 mp
Viță de vie	<i>Plasmopara viticola</i> - Mană	0,2 %	20 g / 10 l apă / 100 mp
Flori (garoafe)	<i>Uromyces caryophyllinus</i> - Rugină	0,3 %	20 g / 7 l apă / 67 mp

*se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă și suprafeței tratate

Temp de pauză: Măr, păr - 21 de zile; Tomate - 7-14 zile; Cartof - 14 zile; Viță de vie - 56 de zile;
Ceapă - 7 zile, Castraveți - 3 zile.



Atenție

