

Conține: 75 g/L mefen trifluconazol

(2RS)-2-[4-(4-(clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ii) propan-2-ol

GRUP

3

FUNGICID

Omologat cu Certificatul de Omologare nr. 748PG/24.03.2022

Fungicid

Formulare: suspensie concentrată



Atenție

Fraze de pericol

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P391 Colecționați scurgerile de produs. P501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Lot. nr. / Data fabricației: vezi pe ambalaj.

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației.

Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.

EUH208 Poate provoca o reacție alergică. Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2 -metilizotiazol-3(2H)-onă.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Alte componente determinatoare de pericole: 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, polimer cu a-hidro-hydroxypoly(oxy- 1,4-butanediyl) și 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, polyethylene glycol mono-methyl ether- și polyethylene-polypropylene glycol mono-C16-18-alkyl ethers-blocked (Nr. CAS: 1887149-14-5).

UF: V4S0-F3G4-K00F-G82J

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață./

A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15m până la apele de suprafață.

Deținător al omologării: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția

Produsător: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch, Elveția **Distribuitor:** BASF SRL, România; Tel: 021 5299000

Distribuitor/Ambalator: Agri România SRL, Calea Lugojului nr.3, Ghiroda, jud. Timiș; Tel: 0756 252252

Proprietăți fizico-chimice: Revyona® se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare albă cu miros slab de fructe.

Mod de acțiune: Produsul Revyona® conține noua substanță activă, mefen trifluconazol, din grupa chimică a triazolilor, ce aparține grupului de inhibitori ai biosintezei sterolului (SBI). Produsul are proprietăți preventive și curative și a fost dezvoltat pentru combaterea unei game largi de boli, pentru mai multe culturi. Datorită proprietăților sale unice, substanța activă este preluată rapid de către frunze și apoi translocată apical, având o acțiune rapidă asupra agenților patogeni. Translocarea substanței active conduce la formarea unor depozite în epiderma frunzelor și permite o acțiune sistemică bine echilibrată și de lungă durată. Ca rezultat al acestei acțiuni sistemice, substanța activă mefen trifluconazol poate controla diferite stadii de dezvoltare ale agenților patogeni chiar și după ce aceștia au infectat țesuturile plantei. Astfel, fungicidul Revyona® are o activitate curativă deosebită. Pentru un bun management al rezistenței, se recomandă în principiu aplicarea preventivă.

Spectrul de activitate și mod de folosire: Revyona® se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII		DOZA	Recomandare aplicare Revyona® 15 ml (cantitate apă și suprafața acoperită)*
	Denumirea științifică	Denumirea populară		
Viță de vie (struguri de masă și struguri pentru vin)	<i>Erysiphe necator</i> <i>Günardia bidwellii</i>	Făinare Putregai negru	1,0 L/10.000 m ² Suprafața foliară tratată (max. 1,3 L/ha)	15 ml / 12 L apă / 115 mp
Măr, păr	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> <i>Stemphylium sp.</i>	Răpănul mărului Răpănul părului Făinarea mărului Pătarea brună a părului	1,3 L/10.000 m ² Suprafața foliară tratată (max. 2 L/ha)	15 ml / 8 L apă / 75 mp
Țires, prun, piersic, cais, neclarin	<i>Monilinia spp.</i>	Monilioză	1,0 L/10.000 m ² Suprafața foliară tratată (max. 1,8 L/ha)	15 ml / 8 L apă / 83 mp

*se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă. În calculul de mai sus s-au utilizat: Volumul de apă 1000 L/ha; doza maximă admisă pentru fiecare cultură.

Pentru mai multe informații privind modul de calcul al suprafeței foliare tratate (peretele foliar - LWA), consultați site-ul www.agro.basf.ro.

Momentul aplicării: Produsul Revyona® poate fi aplicat astfel:

Măr, păr - maximum 2 tratamente pe sezon, la doza de 1,3 L/10.000 m², dar fără a se depăși doza maximă de 2 L/ha pe tratament, la un interval de 7-10 zile între aplicări, pe perioada de vegetație BBCH 53-85, respectiv de la stadiul de deschidere a mugurelui (când frunzele verzi acoperă florile vizibile) până la stadiul de coacere a fructelor (creșterea intensității culorii specifice soiului).

Cireș, prun, piersic, cais, nectarin - maximum 2 tratamente pe sezon, la doza de 1 L/10.000 m², dar fără a se depăși doza maximă de 1,8 L/ha pe tratament, la un interval de 7 zile între aplicări, pe perioada de vegetație BBCH 55-89, respectiv de la mugurii floral vizibili (încă nedeschisi) până la coacerea depășită a fructelor.

Viță de vie (struguri de masă și struguri pentru vin) - maximum 2 tratamente pe sezon, la doza de 1 L/10.000 m², dar fără a se depăși doza maximă de 1,3 L/ha pe tratament, la un interval de 10-14 zile între aplicări, pe perioada de vegetație BBCH 14-83, respectiv de la primele frunze nedesfăcute și până la coacerea strugurilor (boabele dezvoltă culoarea specifică).

Notă: Se va evita ca soluția de stropit să ajungă pe alte suprafețe sau culturi.

Pregătirea soluției: Se umple rezervorul mașinii de tratat cu apă, până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în plantațiile pomicele sau viticole, utilizate în mod obișnuit la culturile menționate. Se vor utiliza doze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și de cultură și poate fi cuprins între 100 - 2000 L/ha.

Compatibilitate: Revyona® este în general compatibil cu insecticide și fungicide, precum și cu îngrășăminte foliare. Este însă recomandată utilizarea integrală a acestor eventuale amestecuri, imediat după pregătire. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilități sau efectuați un test de compatibilitate înainte de folosirea unui amestec nou.

Temp de pauză: Măr, păr - 28 zile; cireș, prun, piersic, cais, nectarin - 3 zile; viță de vie (struguri de masă și struguri pentru vin) - 21 zile.

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă și protecția muncii: A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajare. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Nu inspirați vapori/aerosoli. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Măsuri de prim ajutor: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.
- după contact cu pielea: Spălați foarte bine cu săpun și apă.
- după contact cu ochii: Spălați ochii afectați, cu pleoapele deschise, cel puțin 15 minute, sub curent de apă.
- după ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beți 200-300 ml de apă, consultați medicul.

Indicații pentru medic: tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

Măsuri de protecția mediului: Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsură ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Să fie atenționați crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor.

Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalaj original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se păstra departe de căldură. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub -5°C. Caracteristicile produsului se pot modifica, dacă acesta este depozitat pentru o perioadă mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată. A se feri de temperaturi mai mari de 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipularii, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile datorate depozitării, manipularii sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului de Protecție a Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau către BASF SRL, România, Floreasca Park, Șoseava Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1, sector 2, București, Cod Poștal: 014254, tel. 021 5299000.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de urgență: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil permanent, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București. Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.

e15 ml

©= Marcă înregistrată a firmei BASF

