

Signum®

Fungicid pentru combaterea moniliozei și putregaiului cenușiu

Conține: 26,7% boscalid + 6,7% piraclostrobin
2-cloro-N-(4-clorobifenil-2-il)nicotinamidă + metil N-(2-[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil]fenil) N-metoxi carbamat
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 2758/27.03.2008

Fungicid

Formulare: granule dispersabile în apă

Fraze de pericol

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Lot. nr. vezi pe ambalaj. Data fabricației: vezi pe ambalaj.

Termen de valabilitate: cinci ani de la data fabricației

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață.

A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.

Deținător al omologării: BASF SE, Germania.

Producător: BASF SE, Germania. **Distribuitor:** BASF SRL România, tel. 021 5299060

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00);

Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare, urmați recomandările de siguranță de pe etichetă/prospect.

e 15g

®= Marcă înregistrată a firmei BASF

Proprietăți fizico-chimice:

Signum® se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare maro, cu miros moderat aromatic.

Spectrul de activitate și mod de folosire:

Signum® se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA	Recomandare aplicare pentru 15 grame Signum® (cantitate apă și suprafața acoperită)*
Cais	Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - <i>Monilinia spp.</i>	0,5 kg/ha	15 g / 30 l apă / 300 mp
Piersic	Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - <i>Monilinia spp.</i>	0,5 kg/ha	15 g / 30 l apă / 300 mp
Cireș	Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - <i>Monilinia spp.</i> Pătarea frunzelor - <i>Blumeriella jaapi</i> (syn. <i>Cocomyces hiemalis</i>)	0,5 kg/ha	15 g / 30 l apă / 300 mp
Vișin	Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - <i>Monilinia spp.</i>	0,5 kg/ha	15 g / 30 l apă / 300 mp
Prun	Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - <i>Monilinia spp.</i> Pătarea roșie a frunzelor - <i>Polystigma rubrum</i>	0,5 kg/ha	15 g / 30 l apă / 300 mp
Tomate	Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i> Făinarea - <i>Leveillula taurica</i>	1,5 kg/ha	15 g / 10 l apă / 100 mp
Salată	Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i> Putregaiul alb - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1,5 kg/ha	15 g / 6 l apă / 100 mp
Morcov	Alternarioza - <i>Alternaria dauci</i>	0,75 kg/ha	15 g / 16 l apă / 200 mp
Varză	Alternarioza - <i>Alternaria spp.</i> Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i>	1,0 kg/ha	15 g / 9 l apă / 150 mp
Ardei	Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i> Făinarea - <i>Leveillula taurica</i>	1,5 kg/ha	15 g / 8 l apă / 100 mp
Vinete	Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i> Făinarea - <i>Leveillula taurica</i>	1,5 kg/ha	15 g / 8 l apă / 100 mp
Praz	Pătarea cafeie - <i>Cladosporium allii-porri</i> Mana - <i>Phytophthora porri</i> Alternarioza - <i>Alternaria porri</i>	1,5 kg/ha	15 g / 8 l apă / 100 mp
Căpșun	Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i>	1,8 kg/ha	15 g / 8 l apă / 83 mp

* se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă.

Timp de pauză:

Cais, piersic, cireș, vișin, prun - 7 zile; tomate, vinete, ardei, căpșuni - 3 zile; morcovi - 28 zile; varză, praz, salată - 14 zile.

