

Stomp® Aqua

Erbicid

Conține: 455 g/l pendimetalin
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidenă
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 015PC/14.12.2012
Formulare: suspensie de capsule.

Lot. nr: vezi pe ambalaj
Data fabricației: vezi pe ambalaj
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației.

e100 ml

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înainte de utilizare. Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.

EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare/prospectul produsului.

Proprietăți fizico-chimice: Stomp® Aqua se prezintă sub formă de lichid de culoare galben-portocaliu, cu miros ușor lemnos.

Mod de acțiune:

Stomp® Aqua este un erbicid pe bază de pendimetalin, din clasa dinitroaniline. Este un erbicid aplicat la sol, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și a unor specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât diviziunea celulei, cât și alungirea acesteia în meristemul rădăcinilor. Dezvoltarea buruienilor este stopată direct ca urmare a absorbției prin vârfurile de creștere coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după germinare sau răsărire, fiind eliminate timpuriu din competiție. Stomp® Aqua are selectivitate fiziologică la soia, floarea-soarelui, caz în care se poate încorpora. Selectivitatea pozițională se manifestă la porumb, ceapă, cartof și legume, caz în care nu trebuie încorporat.

Spectrul de activitate și mod de folosire:

Stomp® Aqua se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA (l/ha)	Recomandare aplicare pentru 100 ml Stomp® Aqua (cantitate apă și suprafață acoperită)*
Floarea-soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) și unele dicotiledonate anuale	2 - 4 l/ha - preemergent	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Porumb	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 - 4 l/ha preemergent	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Soia	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 - 4 l/ha preemergent	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Grâu, orz, secară	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 - 2,9 l/ha preemergent	100 ml / 14 l apă / 345 mp
Cartof	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	2 - 4 l/ha preemergent	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Ceapă din apagic, Ceapă semănată direct (culturi irigate)	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	1,5 - 4 l/ha preemergent	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Usturoi	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	2 - 4 l/ha preemergent	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Tomate	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	1 - 3 l/ha înainte de transplantare	100 ml / 13 l apă / 333 mp
Vinete	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	2 - 3 l/ha înainte de transplantare	100 ml / 13 l apă / 333 mp
Ardei	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	1,5 - 3 l/ha înainte de transplantare	100 ml / 13 l apă / 333 mp
Plantați de viță de vie, Livezi pe rod	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	2 - 4 l/ha în perioada de repaus la preemergența buruienilor	100 ml / 10 l apă / 250 mp
Tutun	Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	2 - 3 l/ha înainte de transplantare	100 ml / 13 l apă / 333 mp

* se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă.

Calculul de mai sus este valabil pentru doza maximă de aplicare la fiecare cultură și la un volum de 400 l apă la hectar.

Fraze de pericol:

H 317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P 261 – Evitați să inspirați vaporii.

P 272 – Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P 273 – Evitați dispersarea în mediu.

P 280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P 303 + P 352 – În CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul):

spălați cu multă apă și săpun.

P 333 + P 311 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P 391 – Colectați scurgerile de produs.

P 501 – Eliminați conținutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

Deținător al omologării: BASF Agro B.V, Arnhem (NL)

– Freienbach Branch, Elveția

Producător: BASF Agro B.V, Arnhem (NL)

– Freienbach Branch, Elveția

Distribuitor: BASF SRL România

Telefon: (004) 021 5299060

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Număr național pentru cazuri de urgență:

021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00),

Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.

© – Marcă înregistrată a firmei BASF



Atenție